





Kambeton, 1979 yılında Zeki Baykam tarafından kurulan ve prefabrik beton yapı elemanları üretiminde köklü deneyimi ile kalite ve güveni esas alarak, tasarımından montaja kadar tüm süreçlerde hizmet sunan sektörün öncü kuruluşudur.

Adana, Gaziantep ve Diyarbakır tesisleri ile toplamda 290.000 m² alan üzerine kurulu fabrikalarında; betonarme üst yapı elemanları, öngermeli köprü girişleri, boşluklu döşemeler, beton ve betonarme alt yapı elemanları, santrifüj betonarme elektrik direkleri, çeşitli çevre düzenleme ve koruma elemanları ile birlikte tünel segmentleri ve tribün basamağı gibi özel imalatlar da dahil olmak üzere her türlü prefabrik beton eleman üretimini yapmaktadır.

Kambeton, 500'den fazla çalışanı ile bulunduğu bölgelerde önemli istihdam kaynaklarından birisidir. Çalışanlarına değer veren ve onlarla uzun süreler çalışmayı ilke edinmiş olan Kambeton'un mavi yaka çalışanlarının %30'u ve beyaz yaka çalışanlarının ise % 35'i on yılı aşkın bir süredir bünyesinde çalışmaktadır. Mavi yaka çalışanlarının %30'u teknik eleman ve beyaz yaka çalışanlarının %40'ı mühendis olan Kambeton, kendi alanında deneyimli diğer personel ve yöneticileriyle sektörün en profesyonel ekiplerinden birisine sahiptir.

Kambeton, 1995 yılından bu yana, yönetiminde de aktif rol aldığı, Türkiye Prefabrik Birliği üyesidir. Kaliteye verdiği önem doğrultusunda, 'TSE K 118 Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları Kalite Yönetim Sistemi Belgesi' ve 'K-Q TSE-ISO-EN-9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi' ile 'QNET ISO 9001:2008 IQNET Kalite Yönetim Sistemi Belgesi' sahibidir.

Ülkenin dört bir yanına mobil üretim tesisleri kurabilme kapasitesine sahip olan Kambeton, temelden teslim kademeye kadar tüm süreçleri üstlenerek fabrikalar inşa etmektedir. AR-GE çalışmalarına ve üretim süreçlerini iyileştirmeye verdiği önem neticesinde, yasal şartlara uygun farklı bakış açıları sunarak, yatırımcıların hem ekonomik hem de uzun ömürlü yatırım kararları almalarını sağlamak Kambeton'un en önemli misyonlarından birisidir.





- Yarım asra yaklaşan deneyim,
- 290.000 m² alana kurulu 3 fabrikada yıllık 460.000 m³ beton üretim kapasitesi,
- 3.000'den fazla çeşit ürün,
- 1.500'den fazla sanayi yapısı inşaatı,
- Türkiye'nin en büyük santrifüjlü betonarme elektrik direği üreticisi,
- Tescilli ve yenilikçi Betokon, Betocast ve Kampark gibi ARGE sonucu oluşturulan ürünler,
- İngiltere'den Kamerun'a kadar onlarca ülkeye ihracat,

ile Kambeton bölgesinin ve Türkiye'nin öncü prefabrik beton elemanları üreticisidir.



Kambeton ihtiyaç halinde uzak bölgelerde kurabildiği tesisler ile yerinde üretim yapabilen sektörünün öncü kuruluşlarındandır.





KAMBETON



i

GRUP ŞİRKETLERİ

TEKNOPAK
Ambalaj San. A.Ş.

Sektöründe bölgenin en donanımlı tesisine sahip olan ve bu doğrultuda gerekli her türlü yatırıma büyük önem veren TEKNOPAK AMBALAJ A.Ş., müşterilerinin pazarlama stratejilerinde ambalajın önemini vurgulayarak, mutlak müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinmiştir.

Teknolojide ve üretim süreçlerinde yaşanan hızlı değişimler müşteri ve çalışanlar ile paylaşılmakta, yenilikler, iş süreçlerinde en etkili şekilde uygulanmaktadır.

TEKNOPAK AMBALAJ A.Ş., ofset baskılı karton, mikrosıvımalı karton ve doppel kutu üretimi alanlarında faaliyet göstermekte olup; ulusal ve uluslar arası pazarlarda bulunan gıda, cam, beyaz eşya, tarım, kozmetik, sağlık vb sektörlerde kaliteli, güvenli ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Teknopak Ambalaj olarak, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına çözümler sunarak, müşteri yelpazemizi genişletmeye devam etmekteyiz.

TEKNOPAK AMBALAJ A.Ş , Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde, 20.000 m²'lik bir alanda faaliyet göstermektedir.

BEMA
M A K İ N E

Bema Makine, 1987 yılından bu yana prefabrik beton sektörünün kalıp ve makine ihtiyacını karşılamaktadır. 2.700 m² kapalı alan ve 12.000 m² açık alandan oluşan tesiste üretimin yanında bakım ve onarım işleri de yapılmaktadır. Sahip olunan deneyimli kadro ve gelişmiş iş modeli sayesinde belirtilen sürelerde kaliteli sonuçlar elde edilmektedir.

Adana İncirlik'te bulunan tesisimizde elektrik direği kalıplarından sanayi yapısı kalıplarına, öngerme sistemlerinden vinçlere ve özel üretim kalıplara kadar birçok farklı ürün üretilmektedir.

Prefabrikasyon sahasında araştırma, tasarım ve uygulama konularındaki 34 yılı aşan tecrübe ve birikim ile her türlü eleman veya yapı sisteminin üretilebilmesi için gerekli olan kesin ve doğru çözümü Bema Makine sunmaktadır.



KAMBETON



i

NEDEN PREFABRİK BETON?

- 1) Alternatif yapı malzemeleri olan çelik ve ahşaba göre beton yangına çok daha dayanıklıdır. Yangında erimeyen beton, sadece yapının uzun süre korunmasını değil aynı zamanda etraftaki binalara yayılmamasını sağlar.
- 2) Prefabrik beton teknolojisi hızlı ve pratik inşaata olanak sağlar. Örneğin 3000 m2'lik standart bir yapı birkaç hafta içinde üretilip montajı tamamlanabilir.
- 3) Kalıplar yardımı ile istenilen şekli alabilen beton özgün tasarımları hayata geçirir. Farklı formlar, yüzeyler ve renklerle çarpıcı ve estetik yapılar sunar.
- 4) Prefabrik beton, fabrika üretimi olduğundan her eleman aynı standartlarda üretilebilir ve gereken kalitede üretildiği kontrol edilebilir. Yerel kaynakların kullanımına önem verilmesi, kaliteden ödün vermeden maliyetlerin kontrol edilebilmesi anlamına gelir.
- 5) Alternatiflerine göre daha fazla güvenlik sağlayan beton oldukça uzun ömürlü ve yüksek basınca, çarpışmalara, patlamalara ve deprem, fırtına, sel gibi doğal afetlere karşı dayanıklıdır.
- 6) Prefabrik beton, hem sıcak hem de soğuk bölgelerde kararlı bir ısıya sahip olma konforunu sağlar. Ayrıca olumlu akustik özellikleri sayesinde sessiz mekanlar yaratabilir ve ses bariyerleri oluşturabilir.
- 7) Prefabrik beton, uzun ömrü boyunca çürümeye, böceklenmeye, mantar ve küf oluşumuna, paslanmaya karşı minimum bakım gerektirir ve kimyasal önlemler alınmasına ihtiyaç bırakmaz. Dolayısıyla havanın kirlenmesine yol açacak unsurları ortadan kaldırarak sağlıklı bir ortam yaratır.
- 8) Prefabrik beton sistemi hızlı üretim ve montaja olduğu kadar hızlı söküm ve yeniden kullanıma da olanak sağlar. İleride oluşacak tesis taşıma ya da büyütme gibi koşullarda esneklik sağlayarak maliyeti düşürür.
- 9) Prefabrik beton hızlı montajı sayesinde güvenli çalışma platformlarının hızla kurulduğu, gürültüsüz ve atık malzemenin yer almadığı temiz ve güvenli şantiye ortamları sunar.
- 10) Doğal malzemelerden (agrega, kum, çimento) üretilmiş olan beton, ekolojik bir malzeme olduğundan geri dönüşüme elverişli ve çevre dostudur.




ÜRÜNLER

***Kalıp ve proje tasarımı
konusunda derin
deneyime sahip olan
Kambeton, her türlü
yapı elemanını prefabrik
beton olarak
üretebilmektedir.***

ÜST YAPI ELEMANLARI

Endüstriyel Yapılar
Cephe Panelleri
Boşluklu Döşeme
Otopark
Betokon Hibrit Konteyner



ALT YAPI ELEMANLARI

Öngermeli Kirişler
Kazıklar
Borular
Kanal Elemanları
Muayene Bacaları
Menfezler
Menholler
Betocast İstinat Blokları



ÇEVRE DÜZENLEME ELEMANLARI

Parkeler
Bordürler
Drenaj Elemanları
Kent Mobilyaları



ÇEVRE KORUMA ELEMANLARI

Çit Direkleri
Ağ Direkleri
BetoBlok
Sınır Elemanları
Bariyerler
Çevre Duvarları



ENERJİ NAKİT HATTI ELEMANLARI

Elektrik Direkleri
Traversler
Katener Direkleri
Trafo Direkleri
Aydınlatma Direkleri
Kablo Kanalları
TEDAŞ Menhol
Pano Kaideleri



ÖZEL İMALATLAR

Tünel Segmentleri
Tribün Elemanları
Ağırlık Elemanları



Kalıp ve proje tasarımı konusunda derin deneyime sahip olan Kambeton, ihtiyaca göre her türlü yapı elemanını prefabrik beton olarak üreterek pratik, ekonomik ve hızlı çözümler sunmaktadır.



KAMBETON


i

ÜRÜNLER

ÜST YAPI ELEMANLARI

Endüstriyel Yapılar

İhtiyaca göre istenilen ölçülerde ve birden fazla katlı da tasarlanabilen, çoğunlukla imalathane ve depo olarak kullanılan karkas yapılarıdır. 35 metreye kadar akstan aksa çatı makasları, 28 metre yüksekliğe kadar tek parça kolonlar, 14 metreye kadar akslar, yüksek hareketli yüklere dayanıklı döşeme elemanları ile ara katlar tasarlanabilmektedir.



Cephe Paneli

Farklı tasarımlarla yapılara estetik kazandıran, aynı zamanda hızlı ve dayanıklı bir kaplama alternatifidir. Statik ve betonarme hesaplar yapılarak 10-20 cm arasındaki kalınlıklarda üretim yapılmaktadır. Panel-lerde istenilen boyutlarda pencere ve kapı boşlukları bırakılabilmektedir. Tahıl ambarları, gübre depoları gibi dökme yük kullanılan binalarda özel tasarımlar yapılarak betonarme cephe panelleri üretilmektedir.



Boşluklu Döşemeler

Yüke bağlı olarak 17 metreye kadar açıklık geçilebi-len, tasarımlara esneklik getiren, öngermeli sistem ile üretilen ve boşluklu yapısı sayesinde hafif bir elemandır. Ara katlarda ve çatılarda da tercih edile-bilecek bir alternatiftir. Sanayi tesisleri, katlı otoparklar, depo binalarının yanı sıra, alışveriş merkezleri, idari binalar, konut, eğitim, sağlık binala-rında da kullanılmaktadır.



Otoparklar

Alternatif tasarımlar ile kullanıma sunulan, konforlu, rahat ve güvenli park alanları sağlayan, estetik ürünlerdir. İhtiyaç adedine göre yan yana monte edilen birim modüllerden oluşur. Otopark toplam uzunlukları, kullanılan modül sayısı ile belirlenir. Her bir modül otopark alanı 2.5mx5m olarak ölçülendirilmiştir ve yükseklik değeri 2.4m'dir.





ÜRÜNLER

ALT YAPI ELEMANLARI

Öngermeli Kirişler

Yüksek mukavemetli beton ve öngerme teknolojisi kullanılarak 42 metreye kadar olan açıklıkları kolayca geçebilen "I" kesitli prefabrik betonarme elemanlardır. Projeye özel tasarlanan öngermeli betonarme kirişler, hızlı üretim ve montajı, kalitesi ve düşük maliyet özellikleri nedeniyle köprü/viyadük inşaatlarında önemli bir avantaj sağlar. Kirişlerin nakliyesi ve montajı Kambeton tarafından gerçekleştirilmektedir.



Kanal Elemanları

Kanaletler, suyun tarım arazilerine dağıtılması için kullanılan malzemelerden birisidir. Çap genişliğine göre 9 farklı tipe ayrılan kanaletler, DSI standartlarına uygun olarak üretilmektedir.



Kazıklar

Betonarme kazıklar, temel ve zemin güçlendirme işlemlerinde kullanılan yapı elemanlarıdır. Zeminin taşıma kapasitesini artırmak ve yapıların uzun vadeli dayanıklılığını sağlamak amacıyla kullanılır. Yüksek dayanıklılıkları ve çeşitli boyut seçenekleri, farklı projelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunma esnekliği sağlar. Bu özellikleriyle betonarme kazıklar, inşaat projelerinde güvenli, hızlı ve çevresel açıdan sürdürülebilir çözümler sunarak müşterilere önemli avantajlar sağlar.



Borular

Farklı ölçü ve bileşimlerde üretilen borular, şehir alt yapısının vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Standartlara uygun şekilde üretilir ve özel testler sonucunda satışa hazır hale gelir.





KAMBETON

i

ÜRÜNLER

ALT YAPI ELEMANLARI


Muayene Bacaları

Yağmur suyu ve kanalizasyon atık sularının taşınmasında belirli aralıklarla kullanılmakta olup, suya yön vermek ve tıkanmalara karşı temizleme alanı oluşturmak için kullanılan ürünlerdir.



Menfezler

Karayolu altlarında mevcut arazi durumuna göre yağmur suyu ya da akarsuyun geçişinin sağlandığı dörtgen betonarme elemanlardır.




Menholler

Demiryolları, Superonline ve TEDAŞ kablolarının belirli aralıklarda bağlantılarını yapmak ve yön tahini sağlamak üzere kullanılan ürünlerdir.



Betocast

Çok hızlı ve pratik bir istinat duvar yapım yöntemidir. Betocast elemanları ile sel ve heyelan gibi doğal afetler sonrasında tahrip olan istinat yapıları, hızlı bir şekilde yeniden inşa edilir. Kambe-ton tarafından geliştirilen patentli bir üründür. Temel ve donatı gerektirmez. Beton kütleinin kendi ağırlığı ile zemin itkileri karşılanır. Herhangi bir iş makinesi yardımıyla prefabrik beton blokların dizilmesi ile hızlıca kurulur. Malzeme ve personel tedarik etmenin zor olduğu yerlerde şantiye kurulumu gerektirmeden bir iş makinesi ve 2 personel ile kurulumu yapılır.





KAMBETON




ÜRÜNLER

ÇEVRE DÜZENLEME ELEMANLARI

Parkeler

Anayollardan parklara, bahçelerden kaldırımlara kadar çok farklı alanlarda kullanılabilen, dekoratif, sağlam ve kolaylıkla sökülüp takılabilen zemin döşeme elemanıdır.




Bordürler

Yaya ve araç yollarını birbirinden ayıran farklı mukavemet ve ölçülerde üretilen beton elemanlardır.



Drenaj Elemanları

Yağmur sularını toplama, süzme ve uzaklaştırma amacı ile çeşitli alanlarda kullanılan oluk ve ızgara elemanlarıdır.



Kent Mobilyaları

Betona şekil verme sanatı kullanılarak tasarlanan zengin çeşitleri, dekoratif ve estetik görünümü ile kentleri güzelleştiren çeşitli betonarme mobilyalardır. Alternatiflerine göre çok daha uzun ömürlü olup hava şartlarından çok daha az etkilenir.






ÜRÜNLER

ÇEVRE KORUMA ELEMANLARI

Çit Direkleri

Tarım arazileri, özel mülkiyetler ve sanayi yapıları başta olmak üzere birçok alanda güvenlik amacıyla kullanılan ekonomik ve pratik direklerdir.




Ağ Direkleri

Öngerme teknolojisi ile üretilen betonarme direklerdir. Çekirdekli meyve yetiştiriciliğinde kullanılan file sisteminde taşıyıcı direk görevini üstlenerek ağaçların iklim koşullarına karşı korunmasını sağlar. İhtiyaca göre farklı boylarda ve kesitlerde üretiliyor olması kullanım alanını oldukça genişletmektedir.



BetoBlok

Mimari görseli yüksek ve statik dayanımı fazla olan, sıva veya boya işlemi ihtiyaç duyulmadan farklı renk ve doku seçenekleriyle uygulanabilen taşıyıcı duvar elemanlarıdır.




Sınır Elemanları

Tarlalar, sorumluluk alanları ve her türlü özel bölgenin sınırlarını vurgulamak için kullanılan güçlü ve dikkat çekici elemanlardır.




Bariyerler

Karayolları refüjlerinde ve güvenlik ihtiyacı duyulan her türlü alanda kullanılabilen dayanıklı elemanlardır.



Çevre Duvarları

Yapıları bölmelere ayırma ve sınırlarını belirleme gibi işlerde kullanılan taşıyıcı özelliği olmayan dekoratif elemanlardır.





KAMBETON

i

ÜRÜNLER

ENERJİ NAKİL HATTI ELEMANLARI

Elektrik Direkleri

Enerji nakil hatlarında, şehirlerin alçak ve orta gerilim hatlarında kullanılan betonarme direklerdir. Santrifüj tekniği üretilen direklerin boyları 25 m'ye kadar çıkmaktadır.

Traversler

İletken tel veya kabloların taşınmasında kullanılan betonarme elemanlardır. Alçak gerilim ve yüksek gerilim tipleri olarak 2 farklı gerilim seviyesine göre üretilmektedir.

Katener Direkleri

Şehir içi metro, hafif raylı sistem, tramvay ve TCDD elektrifikasyon hatlarında kullanılan betonarme direklerdir.

Trafo Direkleri

25 kw ile 400 kw aralığındaki trafoları taşımak üzere kullanılan direklerdir.

Aydınlatma ve Kamera Direkleri

Genellikle yol kenarlarında, orta refüjlerde, dönel kavşaklarda ve park aydınlatmalarında kullanılan direklerdir. Kamera direkleri ise MOBESE kamera takip sistemleri için tasarlanmış direklerdir.

Kablo Kanalları

Sinyalizasyon ve alt yapıda kullanılan beton ve betonarme kanallardır. Kanal elemanları olarak da adlandırılan ürünlerimiz farklı ölçülerde üretilmektedir. Alt yapı işlerinde bir çok amaçla kullanıma uygundur.

Pano Kaideleri

er altına döşenen iletken tel veya kabloların yer üstünde panoya girişini sağlamak amacı ile pano altlığı olarak kullanılan kaidelerdir.





KAMBETON

i

ÜRÜNLER

ÖZEL ÜRETİM


Tünel Segmentleri

Tünel yapımlarında kullanılan betonarme elemanlardır. Oldukça dayanıklı, proje sürelerini düşüren ve maliyeti azaltan elemanlardır.



Tribün Elemanları


Konvansiyonel metotlara kıyasla oldukça hızlı, kaliteli ve ekonomik sonuçlar ortaya koyan ürünlerdir. İstenilen boyutlara göre hazırlanan kalıplarda dökülen ürünlerin hem üretim hem de montaj süresi oldukça kısadır. Tek tek kontrol edilen elemanlar, konvansiyonel sistemle üretilenlere göre daha kaliteli sonuçlar vermektedir.



Ağırlık Elemanları

Su altı dahil birçok ortamda, objeleri sabitlemek amaçlı kullanılan ağırlık elemanları.





Kambeton: Küresel Prefabrik Beton Çözümleri

Kambeton olarak, prefabrik beton sektöründeki yarım asra yakın tecrübemizle sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında yüksek kaliteli ve yenilikçi çözümler sunuyoruz. İhracat operasyonlarımızla, dünya çapında farklı projelerde güvenilir bir iş ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Ürünlerimiz, her ülkenin özel ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş, uluslararası standartlara uygunluğu ve dayanıklılığı ile öne çıkmaktadır.

İhracat Portföyümüz

Kambeton olarak, dünyanın birçok noktasına geniş bir yelpazede prekast beton ürünleri tedarik etmekten gurur duyuyoruz. İstinat duvarlarından boşluklu döşemelere, bariyerlerden temel kazıklarına, enerji nakil hattı direklerinden endüstriyel yapılara kadar çözümlerimiz Avrupa, Amerika, Afrika ve Orta Doğu’da çeşitli ülkelere ulaşmıştır. Kalite ve yeniliğe olan bağlılığımızla, dünya genelindeki altyapı ve inşaat projelerini desteklemeye devam ediyoruz.

Neden Kambeton?

Kalite ve Güvenilirlik: Ürünlerimiz, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilmekte olup her türlü iklim ve proje koşulunda dayanıklılık sağlamaktadır.

Esneklik: Her projeye özel çözümler sunmak amacıyla özelleştirilmiş tasarım ve üretim imkânı sağlıyoruz.

Küresel Uzmanlık: Farklı ülkelerdeki projelerde edindiğimiz tecrübe, bizi dünya çapında güvenilir bir marka yapmaktadır.

Sürdürülebilirlik: Çevre dostu üretim süreçlerimizle hem doğaya hem de geleceğe katkıda bulunuyoruz.





Prefabrik Betonarme Yapı sektöründe, ürün ve hizmetlerimizde müşteri memnuniyetini sağlamak üzere;

- Yaptığımız tüm işlerde yasal şartları, müşteri beklentilerini ve kuruluşumuz kalite hedeflerini karşılayan ürünler ve hizmetler üretmek,
- Süreçlerimizi, risk ve fırsat tabanlı düşünce temelinde, planlayarak, uygulayarak, kontrol ederek ve önlemler alarak sürekli iyileştirmek,
- Personelimizi sürekli geliştirmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek adına kaynakları tahsis etmek,
- Tüm çalışanlarımızın katılımıyla hedeflerimizi yakalamak,
- Müşteri ve tedarikçilerimizle karşılıklı menfaatlerin korunduğu sürdürülebilir ilişkiler geliştirmek,

kuruluşumuzun Kalite Politikasıdır.



TSEK 118



KALİTE POLİTİKASI

Kambeton, müşteri beklentilerini ve kuruluş kalite hedeflerini karşılayan ürünler ve hizmetler üretir.





REFERANSLAR



KAMBETON



KAMBETON



Merkez: Güzel Cumhuriyet Mah. İncirlik
Bulv. No: 390/Z01 Yüreğir / ADANA
Tel: 0 322 346 00 01
Fax: 0 322 346 00 58

Şube: Belkıs Mahallesi, Merkez Belkıs Sokak
No: 50 Nizip / GAZİANTEP
Tel: 0 342 526 11 35-36-37
Fax: 0 342 526 11 35

Şube: Oyalı OSB Mahallesi, 19. Cadde
No: 2A Eğil / DİYARBAKIR
Tel: 0 850 346 00 21

www.kambeton.com.tr
kambeton@kambeton.com.tr