

KAMBETON

ÜST YAPI ELEMANLARI




ÜST YAPI ELEMENLARI

- Endüstriyel Yapılar
- Cephe Panelleri
- Boşluklu Döşemeler
- Otoparklar

ENDÜSTRİYEL YAPILAR

İhtiyaca göre istenilen ölçülerde ve birden fazla katlı da tasarlanabilen, çoğunlukla imalathane ve depo olarak kullanılan karkas yapılarıdır. 32 metreye kadar çatı makasları, 28 metre yüksekliğe kadar tek parça kolonlar, 12 metreye kadar akslar, yüksek hareketli yüklere dayanıklı döşeme elemanları ile ara katlar tasarlanabilmektedir.



1. AŞIK

2. MAKAS

3. OLUK

4. KOLONLAR

5. TT DÖŞEME

6. KAT KİRİŞİ

7. SUNDURMA KİRİŞİ




8. TALİ KİRİŞ

9. VİNÇ KİRİŞİ

10. CEPHE PANELİ


11. FENER ELEMANI






CEPHE PANELLERİ

Değişik tasarımlarla yapılara estetik kazandıran, aynı zamanda hızlı ve dayanıklı bir kaplama alternatifidir.




Statik ve betonarme hesaplar yapılarak 10-20 cm arasındaki kalınlıklarda üretim yapılmaktadır. Panellerde istenilen boyutlarda pencere ve kapı boşlukları bırakılabilmektedir.



Tahıl ambarları, gübre depoları gibi dökme yük kullanılan binalarda özel tasarımlar yapılarak betonarme cephe panelleri üretilmektedir.

BOŞLUKLU DÖŞEMELER


Yüke bağlı olarak 17 metreye kadar açıklık geçilebilen, tasarımlara esneklik getiren, öngermeli sistem ile üretilen ve boşluklu yapısı sayesinde hafif bir elemandır. Ara katlarda ve çatılarda da tercih edilebilecek bir alternatiftir. Sanayi tesisleri, katlı otoparklar, depo binalarının yanı sıra, alışveriş merkezleri, idari binalar, konut, eğitim, sağlık binalarında da kullanılmaktadır.



OTOPARKLAR

Alternatif tasarımlar ile kullanıma sunulan, konforlu, rahat ve güvenli park alanları sağlayan, estetik ürünlerdir.

Monoblok Otopark



Dekoratif Otopark





TSE K 118



Merkez: İncirlik Cumhuriyet Mahallesi
İncirlik Bulvarı No: 66 / Z-01 Yüreğir / ADANA
T: +90 322 346 00 01 | **F:** +90 322 346 00 58

Şube: Belkıs Köyü Belkıs Sokak No:50 Nizip / GAZİANTEP
T: +90 342 526 11 35-36-37 | **F:** +90 342 526 11 35
www.kambeton.com.tr | kambeton@kambeton.com.tr



www.kambeton.com.tr